

Bowfix.be



De carport heruitgevonden.
Vernieuwend door zijn eenvoud !!!



Winter of zomer... het hele jaar door is uw auto beschermd tegen zon, regen, hagel, sneeuw en ijs

Met een carport van Bowfix wordt uw wagen **perfect beschermd** tegen alle weersomstandigheden. De Bowfix-carport biedt een uitbreiding op de bestaande ruimte in uw garage. Bovendien krijgt uw woning of project **extra uitstraling**. U vindt zeker een model in ons gamma dat bij uw bouwstijl past.


Het frame kunt u in iedere **ral-kleur** verkrijgen. Voor de **dakbedekking uit membraan** dat via een **gepatenteerd spansysteem** wordt bevestigd, hebt u ook een uitgebreid assortiment kleuren.

De Voordelen


- bescherming van de autolak tegen vogeluitwerpselen en boomhars
- in de herfst is de wagen vrij van takken en bladeren
- in de winter hoeft u niet meer vroeg uit de veren om uw ruiten ijsvrij te maken
- op hete dagen stapt u niet meer in een oververhitte auto
- de vrijstaande constructie is in de meeste gevallen enkel onderhevig aan meldingsplicht bij de gemeente
- uitbouwen van de carport kan zowel in de lengte als in de breedte
- losstaande carports kunnen makkelijk worden verplaatst of verhuisd
- het membraan biedt de autolak bescherming tegen UV-licht
- robuust door het zware gewicht, maar strak en modern design
- makkelijke reiniging door de strakke vorm, geen onderbrekingen door profielen of rubber
- membraamoverspanning kan mee evolueren met de nieuwste trends
- ideaal voor grote onderhoudsarme projecten die tegen een stoot moeten kunnen
- makkelijk te personaliseren met logokleuren of digitale print




**Model
Arlinda**



**Model
Reseda**





**Model
Alanza**




Modellen Arlinda, Reseda en Alanza van **Bowfix** bestaan standaard uit een **warm gegalvaniseerd metalen frame** in 2 mogelijke wanddiktes. Ze zijn mits supplement verkrijgbaar in alle ral-kleuren.

De gepatenteerde **membraanzeilen** in **matte of blinkende uitvoering**, bestaan uit een **speciaal ontwikkeld PVC-doeck met M2 brandklasse**.

Deze zeilen 'Poly 650g/m²' of 'Max Cover' zijn stoffen vervaardigd uit polyester met een PVC coating. De zeilen krijgen een **PVDF-beschermingsbehandeling** waardoor ze **onderhoudsvriendelijk** worden en een **langer levensduur** krijgen.



De robuuste carports van Bowfix zijn **onbeperkt koppelbaar in de lengte of breedte** en zijn speciaal ontworpen voor de projectmarkt. Ze zijn **snel leverbaar** door hun standaardmaat. Voor de plaatsing kunnen ze rechtstreeks op een betonnen ondergrond worden geplaatst of via een speciaal betonanker worden bevestigd.



Heavy

Stuuras: Heavy Ø 219 mm (wanddikte 5mm)

Dekzeil: PVC Poly 650* - PVC Max Cover800* - PVC Ferrari

Bestand tegen extreme wind (130 km/u) en sneeuwval (10 kg/m²) en conform aan de normen UNI EN 13782:2006, C.T.S. en D.I.N. 4112

Light


Stuuras: Heavy Ø 219 mm (wanddikte 3mm)

Dekzeil: PVC Poly 650 - PVC Max Cover800 - PVC Ferrari

Bestand tegen extreme wind (100 km/u) en sneeuwval (10 kg/m²) en conform aan de normen UNI EN 13782:2006, C.T.S. en D.I.N. 4112


Standaardafmetingen:

Enkelvoudige structuur (Arlinda - Reseda - Alanza)



Zijde	m ²	A	B	C	H	H1
m 4.00 x 4.00	16	4.00	4.00	3.35	3.70	2.50
m 5.00 x 5.00	25	5.00	5.00	3.35	3.70	2.50
m 5.00 x 6.00	36	5.00	6.00	3.67	4.00	2.50

Tweevoudige structuur (Arlinda - Reseda - Alanza)



Zijde	m ²	A	B	C	H	H1
m 4.00 x 8.00	16	4.00	8.00	3.35	3.70	2.50
m 5.00 x 10.00	25	5.00	10.00	3.35	3.70	2.50
m 5.00 x 12.00	36	5.00	12.00	3.67	3.70	2.50



Bowfix

Lammersakker 6 - BE 8700 TIELT

T +32 (0)484 835 835 - F +32 (0)51 40 77 90

info@bowfix.be - www.bowfix.be

Uw Bowfix dealer