



HORPIROL.be





Voorstelling Bedrijf

Horphirol BVBA is een jong dynamisch bedrijf, gespecialiseerd in het monteren van zonnewering in de breedste zin van het woord. Tevens helpen we u ook graag bij alle type's van rolluiken tot rolhekken en sectionale poorten.

We streven ernaar met een beperkte groep medewerkers een persoonlijke correcte service te kunnen geven en telkens opnieuw een creatieve realisatie af te leveren op maat van de klant. Hierdoor kunnen we ook onze kosten laag houden en de sterkste prijs aanbieden voor het beste product.



Pieter Poelvoorde, zaakvoerder van Horphirol BVBA is gepassioneerd door alle type's van zonnewering, hiervoor gaat hij ver buiten de grenzen om telkens opnieuw de nieuwste trends op te zoeken om die ene wens van de klant te kunnen aanbieden. We zijn onafhankelijk naar merken en dat zorgt natuurlijk voor alle vrijheid naar onze klanten. Hoe groter de zonnewering, hoe groter de kick om dit tot een mooi einde te kunnen brengen.



Wij komen aan huis langs om offerte te maken met de nodige productstalen, dit is volledig vrijblijvend en hierbij heeft u ook alle kleuren die je kunt vergelijken met de situatie waar de producten zullen komen.

In de volgende pagina's ziet u enkele realisaties met hun technische mogelijkheden om u zo te kunnen overtuigen waarom elke klant telkens voor Horphirol kiest.





Rolhuizen

Onze rolhuizen worden altijd vervaardigd uit alu geïsoleerde hoogwaardige lamellen met een omkasting in alu of als inbouw geplaatst. Hierbij hebben we veel soorten van lamellen beschikbaar naargelang de afmetingen van de toepassing.



Veiligheidsrolluiken

Met onze veiligheidsrolluiken hebben we de nieuwste trends voor u binnengehaald met als topper onze transparante veiligheidsrolluiken die uit slagvaste polycarbonaat bestaan. Deze rolluiken hebben een transparantie van 80% en hebben fiscale voordelen in sommige gemeentes. U kan uw etalage ook laten renderen na sluitsuren met een veilig gevoel.

We hebben natuurlijk ook tal van andere types van veiligheidsrolluiken.

Voor al onze modellen en vrijblijvende offerte zie **www.horpirol.be**



Zonnetenten

In onze zonnetenten onderscheiden we **2 types** van systemen:

Compacte systemen:

Deze zijn naar vorm heel compact samengesteld, maar wel beperkt in omvang. De meeste systemen gaan max. tot 6m breedte en 3m uitval. Al deze systemen zijn rondom mooi afgesloten in een hoogwaardige alu omkasting in Ral- of standaardkleur. Deze systemen worden chemisch verankerd met inox draadspillen op beide uiteinden van het systeem.



Robuuste systemen:

Deze zijn naar vorm voorzien om grotere afmetingen te kunnen afwerken. De systemen zijn meestal koppelbaar tot 16m en kunnen tot 4m uitval maximum openschuiven. Je kunt deze ook uitrusten met extra's zoals spotjes, terrasverwarming, enz... Deze zonnetenten worden ook chemisch verankerd met inox draadspillen op verschillende punten over de gehele lengte.


Voor onze modellen en vrijblijvende offerte zie **www.horpirol.be**



Verandazonnewering

Topfix Renson:

De topfix ziet er van buitenaf niet anders uit dan de normale fixscreen. Van binnen is hij echter wel uitgevoerd met een spanmechanisme. Hierdoor kan het doek in elke richting rollen. Ze zijn bedoeld voor schuine beglazing die een kleine oprolkast (10cm) vereist. Met een 100% verduisterend doek zijn ze ook de ideale vervanger voor de grotere voorzetrol-luiken. Ze kunnen in max.5 m breedte en 2,5m lengte uitgevoerd worden.



Verandascreens (X-line en VZ 2000):

De verandascreens zijn verkrijgbaar in 2 uitvoeringen van spanmechanisme. De VZ 2000 werkt met sterke nylonkoorden en een trekveer in de onderlijst. De X-line heeft een duurdere torsieveer spansysteem met platte kevlarlinten. Hierdoor is de spanning groter op het doek en kan hij ook een uitvallengte aan van 8 x 6m. Standaard is het systeem uitgevoerd met een soltis 86 doek die onderhoudsvrij is en nog veel licht doorlaat, maar alle warmte blokkeert. De systemen werken enkel elektrisch en het frame is standaard wit of bruin. Natuurlijk ook in andere ral-kleuren verkrijgbaar.

Voor al onze modellen en vrijblijvende offerte zie **www.horpirol.be**



Stormvaste Screens

De nieuwste trends in screens zijn de stormvaste screens van Renson. In dit type screens hebben wij een gespecialiseerde ploeg die dagelijks deze systemen plaatst over volledig België zonder enige meerprijs.

Deze systemen zijn in kastmaten 85, 100 of 150 mm verkrijgbaar, zowel als inbouw als voorbouwtoepassing. Screensafmetingen gaan maximaal tot 6m breedte en tot 6m hoogte met een maximale oppervlakte van 22m². Deze screens worden gebruikt in 1ste plaats als zonnewering maar ook als ventilatie/insectenwering en privacy. In vele bedrijven hebben ze ook al hun weg gevonden.

Daarnaast bieden we ook de klassieke niet stormvaste screens aan die erg geschikt zijn voor kleinere ramen.

Voor onze modellen en vrijblijvende offerte zie **www.horpirol.be**



Terrasoverkappingen

Stormvaste Lagune Renson:

De terrasoverkapping Lagune van Renson heeft een stormvast dak met ritssysteem die elektrisch kan openschuiven. Hierdoor kan de Lagune het ganze jaar door gebruikt worden en bepaal je zelf uw comfort. Hij kan in 1 systeem tot max. 6m breedte aan en 5m uitvallengte. Optioneel kan hij aan de zijkanten en/of voorzijde gesloten worden met een fixscreen. Deze oprolbare doeken hebben waterdichte eigenschappen en zijn toch lichtdoorlatend.




Cubola en Pergoline:

De strakke vrijstaande terrasoverkapping van de Cubola is een vernuft systeem die 4 x 4m aankan. De Cubola kan volledig vlak werken en elektrisch onder helling geplaatst worden. Hierdoor oogt deze overkapping enorm strak en design. Verder kan hij uitgebreid worden met andere systemen in de lengte en breedte. Hij is ook compatibel om zijkanten of voorzijde uit te breiden van andere systemen.

De pergoline is een terrasoverkapping die altijd aan de woning gekoppeld wordt. De waterafvoer gebeurt zijdelings door de speciale zijgeleiders. Het systeem is standaard verkrijgbaar in 2 kleuren. Hij kan tot 5m breedte aan en maximum 7m uitval.


Voor al onze modellen en vrijblijvende offerte zie www.horpirol.be



Reclamezonnewering

Markiezen en vaste kapjes:

- zonnewering en publiciteit in 1 systeem
- vast of optrekbaar systeem
- in alle ral-kleuren verkrijgbaar
- hoogwaardig aluminium frame
- digitale prints en persoonlijke ontwerpen mogelijk



Reclamevlaggen:

- hoogwaardige inox spansets
- optioneel inox verlichting mogelijk
- bijspannen van banner mogelijk
- alle maatwerk mogelijk
- digitale prints en persoonlijke ontwerpen mogelijk

Voor al onze modellen en vrijblijvende offerte zie **www.horpirol.be**



Insectenwering

Plisséhor:

De plisséhor is de topper van technisch vernuft. Eenvoud en compact zijn de eigenschappen en hierdoor de ideale oplossing insectenwering voor schuiframen of deuren op uw appartement of waar reeds een rolluik geplaatst is.

Ze zijn verkrijgbaar in standaard wit of cremewit en mits supplement in alle ral-kleuren. Hoogtes tot 3m zijn geen uitzondering en uiteraard heel kindvriendelijk.



Hordeur of schuifhor:

De klassiekers van onze insectenwering zijn de alu stevige hordeur of schuifhor met ingewerkte handgreep en robuuste alu profielen die in elk ral-kleur kunnen gepoedercoat worden. Ze zijn standaard uitgevoerd met een magneetstrip in de profielen en kunnen uitgerust worden met deurpomp, schopplaat of andere opties.

Door de eigen productie kunnen we de hordeuren uitvoeren met zonnewerend doek en dus perfect combineerbaar met uw screens en een stuk sterker dan de standaard insectengaas.

Voor al onze modellen en vrijblijvende offerte zie **www.horpirol.be**






Soliday C

Het Soliday C-systeem is een eenvoudig te bedienen zonzeil. Door het gepatenteerde spansysteem lijkt het zeil vrij door de lucht te zweven. Het rolt automatisch op en af via de diagonale as en is traploos verstelbaar in elke positie. Standaard is dit zonzeil uitgerust met een windsensor, zodat ook bij uw afwezigheid het systeem veilig sluit bij een opstekende wind. Het zeil is gemaakt van waterdicht Austrosail Nano. Vanuit de hoeken is het zeil in straalvormige banen gesneden wat zorgt voor een zuiderse nautische uitstraling.

Een Soliday zonzeil is modern vormgegeven en geeft u een extra comfortabele leefruimte. Elk Soliday zonzeil wordt op maat gemaakt en aangepast aan uw persoonlijke wensen. De masten zijn leverbaar in aluminium of inox. Alle wandbevestigingen zijn gemaakt van inox wat zorgt voor een hoogwaardige uitstraling.

Technische details:

Maximale lengte diagonaal as 11,5 m
Maximale uitrollengte per zijde 7 m
Maximaal zeiloppervlakte 80 m²



Soliday M

Het Soliday M-systeem is een eenvoudig met de hand op en uit te rollen zonzeil. Met het spankoord zet u het zonzeil in elke gewenste positie vast. Met dit M-systeem is het mogelijk een zeer groot schaduw oppervlak te creëren. Elk Soliday zonzeil wordt op maat gemaakt en aangepast aan uw persoonlijke wensen. De masten zijn leverbaar in aluminium of inox. Alle wandbevestigingen zijn gemaakt van inox wat zorgt voor een hoogwaardige uitstraling. Het zeil is gemaakt van Austronet. Dit is een zeer sterk weefsel met kleine gaatjes waardoor het altijd

aangenaam is om onder dit zonzeil te verblijven. Austrosail is gemakkelijk te onderhouden en eenvoudig te reinigen. Het M-systeem is voorzien van een veiligheidsklem om schade door een plotselinge windvlaag te voorkomen. Optioneel kunt u kiezen voor een verlagingsrail, hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld 's avonds bij een laag staande zon het schaduw oppervlak te vergroten.

Technische details:

Maximale lengte diagonaal as 15 m
Maximale uitrollengte per zijde 9 m
Maximaal zeiloppervlakte 65 m²



Soliday CS

Het soliday CS systeem is een oplossing voor grote diepe terrassen of houtskeletbouw. Dit systeem is vergelijkbaar met een Soliday C maar ipv een diagonale as rolt deze as langs de muur op. Dit systeem kan waterdicht uitgevoerd worden en heeft een eenvoudige strakke oprolbuis uit alu anodisé. Het doek wordt op spanning gehouden door 2 masten in alu of inox die voorbij het terras staan. Dit systeem is

optioneel uitvoerbaar met 1 of 2 verlagingspunten voor privacy of laagstaande zon of wind. Het doek heeft een trapezium vorm met afmeting naar keuze.

Technische details:

maximale aslengte : 8 m
Maximale uitval : 7 m
Maximale zeiloppervlakte : 55 m²



Stormvaste zonnezeilen

De nieuwste trends in zonnezeilen zijn onze stormvaste systemen. Afgestemd op het belgische weerklimaat. Voor deze systemen werken we met gekromde doeken die een speelse vorm weergeven naar architectuur en uitzicht. Deze zonnezeilen starten met een 3D ontwerp die tot in de kleinste details uitgetekend word om zo een correct beeld en schaduwoppervlak te kunnen voorspellen naar de klant.

Deze systemen worden zelf ontwikkeld en uitgetekend door ons ontwerpbureau die alle mogelijkheden uittend. Deze tekeningen vormen de basis voor de samenstelling van de patronen van het zeil. Op ieder systeem wordt er een op maat gemaakt katrol-

mechanisme ontwikkeld die in de masten verwerkt zit, om de klant gebruiksgemak te garanderen als hij dit zeil wil afbouwen in de winterperiode.

Ieder hoekpunt wordt voorzien met de nodige verstevigingen en veiligheden naar overbelasting. De doeken krijgen ook een beschermcoating tegen vuil en schimmelvorming en kunnen na langere periode ook chemisch gereinigd worden.

Bij dit type van zeilen is de fantasie eindeloos en niets onbereikbaar.

Voor onze modellen en vrijblijvende offerte zie **www.horpirol.be**





Specials

Deze rubriek is voor wie het speciale te gewoon is of voor wie graag extreem bouwt, deze systemen vallen bij de meeste van onze collega's uit de boot. Vanaf hier gaan wij verder om tot het uiterste te gaan en de grenzen af te tasten van wat mogelijk is.

Voor veel klanten moeten we dan ook de systemen aanpassen aan het uitzicht van het gebouw.

Dit kan gaan over extreem grote buitenscreens zonder geleiders of grote rolgordijnen tot alle schuine beglazing en andere moeilijke vormen.

Hierbij bespreken we samen alle mogelijke oplossingen.

Voor onze modellen en vrijblijvende offerte zie **www.horpirol.be**



HORPIROL bvba

Showroom

Stationstraat 72 | 8700 TIELT

Tel.: 0475/411.849 | Fax: 051/40.77.90

www.horpirol.be | info@horpirol.be

Voor meer inlichtingen over uw realisatie en voor een goede prijs-kwaliteitsverhouding voor uw product, contacteer ons voor een gratis offerte. Bel ons voor een bezoek aan huis of een afspraak in onze showroom.

